

DAB+

CHYTRÁ
AUTORADIA

UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Poučení

Výrobek je určen výhradně pro odbornou montáž. Nesprávná instalace může poškodit výrobek nebo vozidlo.

Před začátkem instalace odpojte autobaterii.

Výrobek je určen k instalaci pouze uvnitř vozidla.


Anténa musí být umístěna tak, aby nebránila ve výhledu z vozidla.

Anténu neumisťujte na pohyblivé části vozidla, jako jsou například boční okna.

Kvalita signálu antény může být ovlivněna těmito faktory:

- Anténa nebyla umístěna v souladu s doporučením.
- Vozidlo je osazeno pokovenými skly.
- Kabel antény je veden spolu s dalšími vodiči ve vozidle, které mohou vyvolávat vzájemné rušení.
- Signál může být rušen pohybem stěračů.
- Signál z vysílače přichází z nevhodného směru/ je stíněn kovovými částmi.

Popis přístroje



Před instalací vyjměte z antény ochranné fólie




Kam umístit anténu?

Anténu umístěte na stranu spolujezdce.

Pro správnou funkci umístěte anténu alespoň 2 cm od horního okraje okna a 1 cm od bočního okraje okna.

V případě umístění jakékoli další antény v blízkosti dodržte vzdálenost alespoň 1 cm.

Před nalepením antény se ujistěte o správné pozici. Anténu není možné přelepit!






Zapojení antény

1. Do jedno ze zadních vstupů v autorádiu připojte USB kabel.
2. Do USB vstupu připojte DAB+ modul.
3. K DAB+ modulu přišroubujte přijímač.
4. Umístěte přijímač na vhodné místo na čelním skle.



DAB+ aplikace

Poslech DAB+ stanic je možné pomocí DAB+ aplikace. Tato aplikace by se měla nacházet v každém Android autorádiu.



Pokud se v autorádiu DAB+ aplikace nenachází od výroby, je možné ji stáhnout z Google Play nebo z CD, které se nachází v balení. Při instalaci aplikace z CD je nutné nejdříve CD vložit do PC, ze kterého se soubor přetáhne na flashdisk a ten se následně vloží do autorádia, a v něm se soubor nainstaluje.

